




Été 2026

Catalogue Taureaux Montbéliards



Inséminations : 078 761 65 68

Pauline : 079 400 97 92

Bureau : 079 383 04 86

Rue Lambert 17

2932 Coeuve

jminseminations@gmail.com




TAUREAUX


SAMGRAT JB	FR 039.2981.6873.7	4
TCOOL JB	FR 025.4274.5019.4	5
TITAN JB	FR 039.1229.1640.4	6
TOPBULL JB	FR 039.1312.4022.4	7
TUGRAT JB	FR 039.2981.6908.6	8
U SKY JB	FR 039.2043.2590.2	9
U TURN JB	FR 039.3960.1037.2	10
UNCRAK JB	FR 015.4416.3560.8	11
USEPH JB	FR 001.2303.3764.8	12
V.I.P JB	FR 001.2403.3454.5	13
VACA JB	FR 056.1937.1213.1	14
VADOR JB	FR 043.2423.6609.4	15
VALLOIR JB	FR 042.4368.4282.6	16
VENALET JB	FR 001.2303.3801.0	17
VEX JB	FR 063.7313.4145.6	18
VRAP JB	FR 039.3405.2341.5	19



La technique XTREM IA permet
d'aller plus loin dans la corne.



Lors d'une insémination artificielle **normale**,
la semence est déposée après les 3 anneaux.



La semence est donc déposée au
plus près des ovaires.

70% de réussite
sur vaches à problèmes

Jusqu'à 16% de fertilité
supplémentaire

L'XTREM IA est conseillée :

- Après un vêlage difficile (jumeaux ou gros veau)
- Après un suivi de troupeau effectué par un professionnel
 - Lors de rétention urinaire (urovagin)
- Lors des détections tardives des chaleurs par l'éleveur

Les avantages :

- Les spermatozoïdes ont leur entière efficacité jusqu'aux ovaires
- Une meilleure mise en valeur des doses sexées





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



SAMGRAT JB FR 3929816873

POISY JB / MILTON / JISCO JB

ISU : 146 - PAR : 7,2 % - Ref.2620

Détenteur mère : M.JACQUEMARD FABIEN (39)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+42	Cd 76
LAIT	+701	2 filles
TP	+1,7	2 étables
TB	-0,5	
MP	+36	
MG	+28	



TYPAGES


Kappa caseines	BB	SHCC	SHF
Beta caseines	A2A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	+0,4
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+1,4
Aptitude bouchère jeune bovin	+1,2
Aptitude bouchère vache de réforme	-0,7


Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS



Facilité de naissance des veaux	92
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



TCOOL JB FR 2542745019
REIKO / OGIVE / JAREK
ISU : 169 - PAR : 7.0 % - Ref.2620
Défendeur mère : GAEC ELEVAGE MOREL (25)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+32	Cd 77
LAIT	+401	filles
TP	+1,4	étables
TB	+3,9	
MP	+21	
MG	+40	



TYPAGES

Kappa caseines	AA	SHOC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS


Synthèse bouchère	-0,7
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0,6
Aptitude bouchère jeune bovin	-1,4
Aptitude bouchère vache de réforme	+0,0

INDEX FONCTIONNELS



Facilité de naissance des veaux	84
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



TITAN JB

FR 3912291640

PERUSIC JB / NOELCERNEU / LEMAG JB

ISU : 164 - PAR : 7.1 % - Ref.2620

Détenteur mère : M REVERCHON VICTORIEN (39)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+28	Cd 77
LAIT	+614	filles
TP	+0.5	étables
TB	+0.7	
MP	+22	
MG	+28	



TYPAGES

Kappe caseines	BB	SHCC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS


Synthèse bouchère	+0.6
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0.3
Aptitude bouchère jeune bovin	+0.7
Aptitude bouchère vache de réforme	+0.3

Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS



MORPHOLOGIE





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



TOPBULL JB FR 3913124022

PHILIPS JB / MARITON JB / CARGO

ISU : 143 - PAR : 6,9 % - Ref.2620

Détenteur mère: EARL TARTAVEZ (39)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+48	Cd 77
LAIT	+959	filles
TP	+1,6	étables
TB	-0,3	
MP	+41	
MG	+33	



TYPAGES


Kappa caseines	AB	SHCC	SHF
Beta caseines	A2A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-0,9
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0,6
Aptitude bouchère jeune bovin	-0,2
Aptitude bouchère vache de réforme	-1,3


Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS



Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	85
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



TUGRAT JB FR 3929816908
PHILIPS JB / MILTON / JISCO JB
ISU : 153 - PAR : 7.1 % - Ref.2620
Déteneur mière : M. JACQUEMARD FABIEN (39)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+19	Cd 77
LAIT	+742	filles
TP	-1,0	étables
TB	-0,8	
MP	+19	
MG	+12	



TYPAGES

Kappa caseines	BB	SHCC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	+0,3
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+1,0
Aptitude bouchère jeune bovin	-0,9
Aptitude bouchère vache de réforme	+1,0

Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	+0,8	
Fertilité vaches	+1,0	67
Fertilité génisses	-0,4	64
Int. Vêlage 1ère IA	+0,7	77
Santé mamelle	+1,3	
Cellulose	+1,3	75
Mammites cliniques	+1,1	69
Longévité	+1,4	82




Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE

Cd 68 filles étables

MORPHOLOGIE		75	88	100	112	124	136
Taille	Petite						125 Grande
Largeur de poitrine	Étroite						125 Large
Profondeur de poitrine	Peu profonde						128 Profonde
Longueur de bassin	Court						122 Long
Largeur aux trochanters	Étroite						109 Large
Inclinaison du bassin	Incliné						106 Horizontal
FORMAT	Mauvais						121 Bon
Angle du jarret	Droit						88 Coulé
Paturon	Long jointé						106 Court
Membres vue arrière	Piercés						112 Cagneux
APLOMBES	Mauvais						122 Bons
Attache avant	Courte						110 Longue
Attache arrière hauteur	Basse						131 Haute
Attache arrière largeur	Étroite pinçée						113 Large
Développement	Important						126 Faible
Equilibrage	Plus d'arrière						134 Plus d'avant
Support	Absent						95 Marqué
Ecart avant	Large						133 Serrié
Ecart arrière	Serré						98 Large
Orientation	Extérieure						89 Intérieure
TRAYONS	Mauvais						105 Bons
Longueur des trayons	Longs						107 Courts
Forme des trayons	Fins						103 Gros
Trayons supplémentaires	Présence						NC Absence
MAMELLE	Mauvaise						126 Bonne
Carrot	Fin						118 Large
Cuisse	Crausée						106 Rabotée
APTITUDE BOUCHÈRE	Mauvaise						115 Bonne



FR 3920432590

SOLNAN JB / NINO JB / ESPRIT JB

ISU : 163 - PAR : 6.4 % - Ref. 2620

Détenteur mère : GAEC DE LA SOURCE (39)



TYPAGES

Synthèse laitière	+47	Cd 76
LAiT	+1125	filles
TP	-0.1	établies
TB	+1.2	
MP	+37	
MG	+53	



Kappa caseines	BB	SHOC	SHF
Beta caseines	A2A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-0,6
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0,5
Aptitude bouchère jeune bovin	+0,4
Aptitude bouchère vache de réforme	-1,3

INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	+1,2
Fertilité vaches	+1,1 71
Fertilité génisses	+1,2 68
Int. Vêlage tère IA	+0,0 79
Santé mamelle	+0,0
Cellules	+1,1 74
Mammites cliniques	+0,3 68
Longévité	+1,5 78

Vitesse de traite 103
Tempérament 104



Facilité de naissance des veaux 95
Facilité de vêlage des filles 95
Vitalité des veaux à la naissance 95
Vitalité des veaux au vêlage 95

MORPHOLOGIE

MORPHOLOGIE		Cd 67	files	étables
MORPHOLOGIE		76	88	100 112 124 136 148
Taille	Petite			122
Largeur de poitrine	Etrainte			123 Grande
Profondeur de poitrine	Pas profonde			96 Large
Longueur de bassin	Court			111 Profonde
Largeur aux trochanters	Etrainte			128 Long
Inclinaison du bassin	Incliné			165 Large
FORMAT	Mauvais			108 Horizontal
Angle du jarret	Droit			110 Ben
Pelure	Long jointé			115 Coudé
Membres vue arrière	Parade			107 Court
APLOMES	Mauvais			91 Cagneux
Attache avant	Courte			101 Bors
Attache arrière hauteur	Basse			114 Lingue
Attache arrière largeur	Etrainte poitrine			104 Haute
Développement	Important			100 Large
Epithère	Plus d'arrière			130 Petite
Support	Absent			129 Plus d'avant
Ecart avant	Large			118 Margué
Ecart arrière	Serré			123 Serré
Orientation	Extérieure			81 Large
TRAYONS	Mauvais			115 Interne
Longueur des trayons	Longs			113 Bors
Forme des trayons	Fins			134 Courts
Trayons supplémentaires	Présence			77 Crois
MAMELLE	Mauvaise			NC Absence
Canot	Fin			132 Bonne
Cuisse	Croisée			106 Large
APTITUDE BOUCHÈRE	Mauvaise			87 Rebondie
		76	88	100 112 124 136 148

INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+25	Cd 74
LAIT	+646	filles
TP	-0,1	étables
TB	+0,8	
MP	+19	
MG	+30	




TYPAGES

Kappa caseines	AA	SHCC	SHF
Beta caseines	A1A1	MTCP	MTF


INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-0,6
Aptitude bouchère veaux de boucherie	-0,8
Aptitude bouchère jeune bovin	-1,9
Aptitude bouchère vache de réforme	+0,8

INDEX FONCTIONNELS



MORPHOLOGIE





Q3_Montbéliarde
www.montbeliarde.org



UNCRACK JB FR 1544163560
SNIPER JB / INGENIO / BRINK
ISU : 167 - PAR : 6,9 % - Ref.2620
Défendeur mère : GAEC DU NIPALOU (15)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+51	Cd 74
LAIT	+1469	filles
TP	-1,0	étables
TB	+0,4	
MP	+41	
MG	+60	



TYPAGES

Kappa caseines	AA	SHQC	SHF
Beta caseines	A1A1	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-1,0
Aptitude bouchère veaux de boucherie	-0,1
Aptitude bouchère jeune bovin	-1,3
Aptitude bouchère vache de réforme	-0,5

INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	-0,1
Fertilité vaches	+0,0 65
Fertilité génisses	-0,2 63
Int. Vélage tère IA	+0,0 74
Senté mamelle	+1,3
Cellules	+1,3 72
Mammites cliniques	+1,0 64
Longévité	+2,0 78

Vitesse de traite	118
Tempérament	115

Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vélage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vélage	95

MORPHOLOGIE

MORPHOLOGIE		Cd 65	filles	étables			
		75	88	100	112	124	136
MORPHOLOGIE							125
Taille	Petite						117 Grande
Largeur de poitrine	Étroite						105 Large
Profondeur de poitrine	Peu profonde						114 Profonde
Longueur de bassin	Court						106 Long
Largeur aux tranchants	Étroite						96 Large
Inclinaison du bassin	Incliné						101 Horizontal
FORMAT							104 Bon
Angle du jarret	Droit						82 Coude
Pajuron	Long jointé						107 Court
Membres vue arrière	Parfaits						97 Cagneux
APLOMBES							120 Bons
Attache avant.	Courte						119 Longue
Attache arrière hauteur	Basse						105 Haute
Attache arrière largeur	Étroite étroite						116 Large
Développement	Important						131 Faible
Équilibre	Plus d'arrière						117 Plus d'avant
Support	Absent						99 Marqué
Ecart avant	Large						109 Serrié
Ecart arrière	Serré						100 Large
Orientation	Externe						115 Interne
TRAYONS							118 Bons
Longueur des trayons	Longs						128 Courts
Forme des trayons	Fins						84 Gros
Trayons supplémentaires	Présence						NC Absence
MAMELLE							124 Bonne
Carré	Fri						97 Large
Cuisse	Croisée						102 Rebondie
APTITUDE BOUCHÈRE							99 Bonne



Q.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



USEPH JB FR 0123033764

ROTTERDAM / OMELO / HUMMER

ISU : 156 - PAR : 7,3 % - Ref.2620

Détenteur mère : M SAVARIN ETIENNE (01)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+72	Cd 77
LAIT	+1564	filles
TP	+0,7	étables
TB	+3,6	
MP	+54	
MG	+86	



TYPAGES

Kappa caseines	A8	SHCC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-1,7
Aptitude bouchère veaux de boucherie	-0,6
Aptitude bouchère jeune bovin	-1,5
Aptitude bouchère vache de réforme	-1,3

Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	+0,3
Fertilité vaches	+0,4 62
Fertilité génisses	+0,2 62
Int. Vêlage 1ère IA	+0,0 76
Santé mamelle	-0,2
Cellules	-0,4 75
Mammites cliniques	+0,3 68
Longévité	+0,9 81



Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE

MORPHOLOGIE		Cd 68	filles	étables			
		76	88	100	112	124	136
MORPHOLOGIE							116
Taille	Petite						111 Grande
Largeur de poitrine	Etroite						97 Large
Profondeur de poitrine	Peu profonde						124 Profonde
Longueur de bassin	Court						106 Long
Largeur aux trochantiers	Etroite						110 Large
Inclinaison du bassin	Incliné						101 Horizontal
FORMAT							108 Bon
Angle du jarret	Droit						85 Coudé
Paturon	Long jointé						100 Court
Membres vue arrière	Parés						117 Cagneux
APLOMBES							117 Bons
Attache avant	Courte						106 Longue
Attache arrière hauteur	Basse						127 Haute
Attache arrière largeur	Etroite étroite						141 Large
Développement	Important						99 Faible
Equilibrage	Pas d'arrière						147 Pas d'avant
Support	Absent						101 Marqué
Ecart avant	Large						90 Serrié
Ecart arrière	Serré						106 Large
Orientation	Externe						92 Interne
TRAYONS							97 Bons
Longueur des trayons	Longs						105 Courts
Forme des trayons	Fins						104 Gros
Trépine supplémentaires	Présence						NC Absence
MAMELLE							114 Bonne
Garnet	Fin						78 Large
Cuisse	Croûte						98 Rebondie
APTITUDE BOUCHÈRE							80 Bonne



O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



V.I.P JB FR 0124033454
SKIPER / NOELCERNEU / IMPEC
ISU : 171 - PAR : 69 % - Ref.2620
Détenue mère : M SAWARIN ETIENNE (01)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+50	Cd 73
LAIT	+902	filles
TP	+1,5	étables
TB	+3,5	
MP	+37	
MG	+55	




TYPAGES

Kappe caseines	AB	SHOC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	+0,7
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+2,4
Aptitude bouchère jeune bovin	+0,7
Aptitude bouchère vache de réforme	+0,1

INDEX FONCTIONNELS




Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE

Cd 64

filles

étables





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



VACA JB FR 5619371213

TCHAD JB / NINO JB / ITALIC

ISU : 153 - PAR : 6.6 % - Ref.2620

Détenteur mère : GAEC LE FEBVRIER (56)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+46	Cd 72
LAIT	+869	filles
TP	+1,2	étables
TB	+0,3	
MP	+38	
MC	+39	



TYPAGES

Kappa caseines	BB	SHOC	SHF
Beta caseines	A2A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHÈRES

Synthèse bouchère	-1,7
Aptitude bouchère vœux de boucherie	-1,0
Aptitude bouchère jeune bovin	-0,2
Aptitude bouchère vache de réforme	2,3


INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	+0,5
Fertilité vaches	+0,1 75
Fertilité génisses	+0,1 68
Int. Vêlage 1ère IA	+1,0 75
Santé mamelle	+0,7
Cellules	+1,0 70
Mammites cliniques	-0,1 64
Longévité	+1,2 78



Facilité de naissance des vœux	95
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des vœux à la naissance	95
Vitalité des vœux au vêlage	95

MORPHOLOGIE





O.S. Montbéliarde
www.montbeliards.org



VADORJB FR 4324236609

SYROCCO / MILTON / JINGLE

ISU : 177 - PAR : 7,3 % - Ref.2620

Détenteur mère : GAEC DU GRISOU (43)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+55	Cd 77
LAIT	+1009	filles
TP	+1,8	étables
TB	+1,0	
MP	+44	
MG	+47	




TYPAGES

Kappa caseines	A8	SHOC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHÈRES

Synthèse bouchère	+0,0
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0,4
Aptitude bouchère jeunes bovins	+0,0
Aptitude bouchère vache de réforme	-0,1

INDEX FONCTIONNELS




MORPHOLOGIE

Cd 68

filles

étables





OS, Montbéliarde
www.montbeliarde.org



VALLOIR JB FR 4243684282
SNIPER JB / POIZAT / MAULEON JB
ISU : 162 - PAR : 6.8 % - Ref.2620
Détenneur mère : GAEC DE MACHEZALLET (42)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+42	Cd 74
LAIT	+936	filles
TP	+0,3	établies
TB	+0,9	
MP	+33	
MG	+44	



TYPAGES

Kappa caseines	AA	SHQC	SHF
Beta caseines	A1A1	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS

Synthèse bouchère	-0,3
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0,8
Aptitude bouchère jeune bovin	-1,3
Aptitude bouchère vache de réforme	+0,4

INDEX FONCTIONNELS




Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vélage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vélage	95

MORPHOLOGIE

Cd 61

filles

établies





Q.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



VENALET JB FR 0120303801

ROTTERDAM / OMELO / HUMMER

ISU : 158 - PAR : 7.2 % - Ref.2620

Détenteur mère : M SAVARIN ETIENNE (01)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+61	Cd 77
LAIT	+1787	filles
TP	-1.1	étables
TB	-1.2	
MP	+51	
MG	+64	



TYPAGES

Kappa caseines	AB	SHOC	SHF
Beta caseines	A1A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHIERS

Synthèse bouchère	-1.7
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+0.3
Aptitude bouchère jeune bovin	-1.7
Aptitude bouchère vache de réforme	-1.3

Jusqu'à épuisement de stock

INDEX FONCTIONNELS

Reproduction	+0.3	
Fertilité vaches	+0.6 62	
Fertilité génisses	+0.5 71	
Int. Vélage 1ère IA	-0.8 76	
Senté mamelle	-0.3	
Cellules	-0.5 75	
Mammites cliniques	+0.3 68	
Longévité	+2.0 81	


Vitesse de traite	118	
Tempérament	100	

Facilité de naissance des veaux	88
Facilité de vêlage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vêlage	95

MORPHOLOGIE

Cd 68 filles étables


		76	88	100	112	124	136
MORPHOLOGIE							
Taille	Petite						102 Grande
Largeur de poitrine	Etroite						85 Large
Profondeur de poitrine	Peu profonde						96 Profonde
Longueur de bassin	Court						105 Long
Largeur aux trochantiers	Etroite						106 Large
Inclinaison du bassin	Incliné						111 Horizontal
FORMAT	Mauvais						96 Bon
Angle du jarret	Droit						88 Courbé
Faluron	Long jointé						105 Court
Membres vue arrière	Penards						100 Cagneux
APLOMBES	Mauvais						120 Bon
Attache avant	Courte						131 Longue
Attache arrière hauteur	Basse						127 Haute
Attache arrière largeur	Etroite pirobe						129 Large
Développement	Important						114 Faible
Equilibré	Plus d'arrière						137 Plus d'avant
Support	Absent						108 Marqué
Ecart avant	Large						99 Seré
Ecart arrière	Serré						94 Large
Orientation	Externe						116 Interne
TRAYONS	Mauvais						114 Bon
Longueur des trayons	Longs						107 Courts
Forme des trayons	Fins						95 Gros
Trayons supplémentaires	Présence						NC Absence
MAMELLE	Mauvaise						137 Bonne
Garnot	Fin						82 Large
Colosse	Grosse						78 Retendue
APTITUDE BOUCHIÈRE	Mauvaise						74 Bonne




FR 6373134145

ISU : 167 - PAR : 7.0 % - Ref. 2620


Détenteur mère : CAEC DE PIERRE BLANCHE (63)



Kappa caseins	AB	SHCC	SHF
Beta caseins	A1A2	MTCP	MTE



Facilité de naissance des veaux	98
Facilité de vêlage des filles	98
Vitalité des veaux à la naissance	98
Vitalité des veaux au vêlage	98





O.S. Montbéliarde
www.montbeliarde.org



VRAP JB

FR 3934052341

SAMGRAT JB / JEREMIAH / HALLEZ

ISU : 173 - PAR : 7,3 % - Ref.2620

Détenteur mère : GAEC DES GRANDS CURTILS (59)



INDEX LAITIERS

Synthèse laitière	+31	Cd 73
LAIT	+619	filles
TP	+1,0	étables
TB	-1,1	
MP	+27	
MG	+21	



TYPAGES

Kappa caseines	BB	SHOC	SHF
Beta caseines	A2A2	MTCP	MTF

INDEX BOUCHERS


Synthèse bouchère	+1,5
Aptitude bouchère veaux de boucherie	+1,8
Aptitude bouchère jeune bovin	+0,9
Aptitude bouchère vache de réforme	+1,2

INDEX FONCTIONNELS



Facilité de naissance des veaux	95
Facilité de vélage des filles	95
Vitalité des veaux à la naissance	95
Vitalité des veaux au vélage	95

MORPHOLOGIE



CONTACT :



INSEMINATION

078 761 65 68

PAULINE

079 400 97 92

ALEXANDRE

077 402 33 81

BUREAU

079 383 04 86

ADRESSE

Rue Lambert 17
2932 Coeuve

E-MAIL

jminseminations@gmail.com



JM Inséminations



@jminsemination

