



CATALOGUE AOÛT 2026

Holstein — Red Holstein — Red Factor



SSI Doc Have Not 8784 EX-96

Both Hergen

JM Inseminations Rue Lambert 17 2932 Coeuvre

Jean-Marc 077 467 22 08

Bureau 079 383 04 86 jminseminations@gmail.com

Qu'est-ce que le changement de base :

La génétique et les performances sont en constantes évolutions. Les index génomiques doivent donc être en parfaite cohérence avec l'amélioration des performances de la race Holstein.

Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle base :

- Jusqu'à présent (depuis 2020) les index de base Américaine étaient calculés par rapport aux femelles nées en 2015. A partir d'Avril 2025, ces notes seront calculées sur la base des femelles nées en 2020.
- Cette mise à jour permet d'avoir une meilleure comparaison entre les individus d'une même génération et il permet d'éviter une sur notation.
- La baisse des index ne signifie pas que la génétique est moins bonne, elle est simplement plus juste.
- Si certain index ont une évolution très négative, cela s'explique par une nette progression des performances entre 2015 et 2020. Par exemple un taureau à +1000 en lait en décembre 2024 aura, en avril 2025 la même incidence avec +250. La valeur moyenne des primipares en 2015 était de 10'598 kg. En 2020 est de 11'942kg

Caratère	Héritabilité	Explicaion US	
Production	30%	Base 0 = 11942kg	
Gras	30%	490 lbs	
Protéines	30%	396 lbs	

Caratère	Héritabilité	Explicaion US	
Fertilité	4%	1 point = 4 jours IVV	
Cellules	12%	3.0 = 231000 Cellules	
Vêlage	9%	2.5 =5% de vèl. Dif.	

Caratère	Héritabilité	Explicaion US	
Taille	42%	0=146cm / 1=149cm	
Larg. Bassin	26%	0=13.5 cm ischions	
Hauteur arr.	28%	25.2cm Vulve Mamelle	
Larg. Arr.	23%	0=15.2cm Largeur	
Ligament	24%	0=3.6cm Dépression	
Volume	28%	0=3.8cm du Jarret	
Place Trayons	32%	0=4.3cm d'espace	
Long. Trayons	26%	0=6.1cm de long	

Evolution Avril 2025


Lait	-750
Gras	45
Protéines	30
Cellules	-0.1
Fécondité	-0.2
TX Conception	0.5
TX conc. Génisse	1
Mammites	0.8
PTAT	0.58
Système mammaire	0.81
Pieds et membres	0.12
Stature	0.34
Puissance laitière	0.03
Angularité	0.44
Profondeur de corps	0
Position membre arr.	-0.01
Vue arr. membre arr.	0.2
Angle de la croupe	0.25
Attache avant	0.92
Hauteur att. Arr.	1.05
Largeur att. Arr.	0.95
Profondeur du pis	0.7
Ligaments	0.33
Longeur Trayons	-0.28
Pos. Trayons avant	0.36
Pos. Trayons arrière	0.39

Qu'est-ce que la vitesse de traite

Une étude réalisé sur les taureaux Holstein né depuis l'an 2000 démontre, avec 90% ou plus de fiabilité que l'index vitesse de traite varie de 2,7 kg/min à 3,7 kg/min.

Actuellement, sur un échantillon réalisé sur les taureaux actuellement commercialisé sur le marché (déc. 2024) le débit de traite moyen se situe à 3,2 kg/min soit 7,1 lbs.

échelle en livres (lbs)



AVANT LE CHANGEMENT DE BASE

12.2024		GTPI + 2834			
PRODUCTION			FONCTIONNEL ET VELAGE		
Lait	+1775		Vitesse de traite	96	
Gras	+69	+0.00%	Fécondité des filles	-1.20	
Protéine	+62	+0.02%	Mammite	+3.00	
Kappa-caséines	AA		Cellules	+2.90	
Béta-caséines	A1A2		Facilité de vêlage	+2.8%	

MORPHOLOGIE		
Type + 3.08	Système mammaire +2.35	Pieds et membres +1.21

Stature	2.53
Puissance laitière	2.43
Profondeur de corps	2.49
Angularité	2.33
Angle de la croupe	0.47
Largeur trochanters	2.69
Position membres arrières	- 0.19
Vue arr. memb. arrières	2.14
Angle du pied	2.19
Pieds et membres	1.48
Attaches avant	3.14
Hauteur attaches arrières	3.11
Largeur attaches arrières	4.15
Ligament	1.76
Profondeur du pis	1.39
Position trayons avant	1.71
Position trayons arrière	2.00
Longeur trayons	- 0.07



APRES LE CHANGEMENT DE BASE

04.2025		GTPI + 2918			
PRODUCTION			FONCTIONNEL ET VELAGE		
Lait	+1139		Vitesse de traite	95	
Gras	+34	-0.05%	Fécondité des filles	-1.8	
Protéine	+37	0.00%	Mammite	+2.4	
Kappa-caséines	AA		Cellules	2.98	
Béta-caséines	A1A2		Facilité de vêlage	2.9%	

MORPHOLOGIE		
Type + 2.45	Système mammaire +1.59	Pieds et membres +1.07

Stature	2.19
Puissance laitière	2.33
Profondeur de corps	2.49
Angularité	2.00
Angle de la croupe	0.43
Largeur trochanters	2.57
Position membres arrières	- 0.05
Vue arr. memb. arrières	1.94
Angle du pied	1.89
Pieds et membres	1.28
Attaches avant	2.28
Hauteur attaches arrières	2.10
Largeur attaches arrières	3.19
Ligament	1.40
Profondeur du pis	0.79
Position trayons avant	1.38
Position trayons arrière	1.63
Longeur trayons	0.20



La sélection c'est notre passion !



Créé en 2013, JM Inséminations est une entreprise familiale qui compte actuellement 7 collaborateurs.

Tous passionnés par leur travail, ils œuvrent en faveur du développement des élevages Jurassiens et d'ailleurs.

Avec toujours autant de passion et de détermination face aux défis actuels, toute l'équipe se met au service des éleveurs pour satisfaire leur soif de réussite.

Au fil du temps, JM Inséminations s'est diversifié et vous propose :

- **Inséminations artificielles sur bovins**

- **Technique d'insémination X-Trem IA**



- **Vente de semences bovines**

Pour 10 doses d'un même taureau ASCOL achetées,
1 dose vous est offerte



- **Vente d'embryons**

- **Gamme de compléments alimentaires CAPS**





TEC VENTURO
CALICO RED VRC -ET
ES 003.0896.2892.2

FAMILLE DE: COOKIECUTTER Mon HALO

P : VOGUE ZIRCON RED

M : SIEMERS HAN HANINA VG-85

GPM : SIEMERS EXC HANANS

GMM : SIEMERS DOC HANINA EX-91

AGPM : WOODCREST KING DOC EX-90

AGMM : SIEMERS MONTEREY HANINA EX-91

08.2026

GTPI +2839

PRODUCTION

Lait	+129	
Gras	+22	+0.065
Protéine	+13	+0.03%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.48			
Fécondité des filles	+0.8			
Mammite	*			
Cellules	+2.91			
Filles				
Troupeau				
Facilité de vêlage	1.5%	62%	Séc.	nbre
Facilité de vêlage filles	1.2%	60%	Séc.	nbre
Mortinatalité	3.7%	59%	Séc.	nbre



Mère: SIEMERS HAN HANINA VG-85



Arrière Grand-Mère: SIEMERS MONTEREY HANINA EX-91
pleine soeur de SIEMERS MONTEREY HANIKA TB-86 mère de HANIKO

MORPHOLOGIE

Type + 1.74

Système mammaire + 1.43

Pieds et membres + 0.98

Capacité +0.42

Stature	1.74
Puissance laitière	0.43
Profondeur de corps	1.02
Angularité	1.20
Angle de la croupe	-
Largeur trochanters	1.14
Position membres arrières	0.36
Vue arr. memb. arrières	1.33
Angle du pied	1.14
Pieds et membres	1.27
Attaches avant	1.61
Hauteur attaches arrières	2.20
Largeur attaches arrières	1.89
Ligament	1.32
Profondeur du pis	1.21
Position trayons avant	1.87
Position trayons arrière	2.07
Longueur trayons	0.10





JBTOULLEC CASHLEY - ET

ASCOL
GENETICS

FR 029.3480.0930.1

FAMILLE DE : NH ASHLEY

P : CLAYNOOK CASTING

M : JB TOULLEC ASCHETY GP-84

GPM : SIEMERS RENGD PARFECT

GMM : JB TOULLEC ASCHLA VG-86

AGPM : PEAK TROPIC VG-85

AGMM : NH ASHLEY EX-95

08.2026

GTPI +3116

PRODUCTION

Lait	+897	
Gras	+36	0.0%
Protéine	+47	+0.06%
Kappa-caséines	AA	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.23			
Fécondité des filles	+1.03			
Mammite	2.40			
Cellules	2.93			
Filles				
Troupeau				
Facilité de vêlage	1.2%	59%	Séc.	nbre
Facilité de vêlage filles	1.3%	62%	Séc.	nbre
Mortinatalité	3.4%	59%	Séc.	nbre



Mère: JB TOULLEC ASCHETY GP-84



Arr. grand-mère: NH ASHLEY EX-95

MORPHOLOGIE

Type + 2.39	Système mammaire + 2.06	Pieds et membres + 1.11
Capacité +1.65		

Stature	2.77
Puissance laitière	1.66
Profondeur de corps	1.64
Angularité	1.62
Angle de la croupe	- 0.79
Largeur trochanters	2.66
Position membres arrières	0.52
Vue arr. memb. arrières	1.98
Angle du pied	2.22
Pieds et membres	1.47
Attaches avant	2.89
Hauteur attaches arrières	2.64
Largeur attaches arrières	2.71
Ligament	1.81
Profondeur du pis	2.61
Position trayons avant	1.63
Position trayons arrière	2.05
Longueur trayons	- 0.56





ND-DRUVALE HL CASTEL P RED -ET

US 032.8558.9223.3

ASCOL
GENETICS

Famille des SCARLET

P : HULU

M : ND-DRUVALE TWTY COVE-RED VG-84

GPM : APRILDAY CONWAY TWITTY

GMM : ND-DRUVALE RBL CHAMB RED G+83

AGPM: CONWAY

AGMM : HOOGERHORST DG HO RUBELS RED

08.2026

GTPI + 2905

PRODUCTION

Lait	+542	
Gras	+25	+0.01%
Protéine	+14	-0.01%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.25			
Fécondité des filles	+0.6			
Mammite	*			
Cellules	+2.78			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.5%	62%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.7%	60%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4%	60%	Séc.	0 nbre



5ème mère: ND-DRUVALE O SCARLET RED ET VG-89



9ème mère: SCIENTIFIC RUBIRAE SOCKS ET EX-93

MORPHOLOGIE

Type + 2.20

Système mammaire + 1.47

Pieds et membres + 1.81

Capacité + 0.64

Stature	2.56
Puissance laitière	0.49
Profondeur de corps	1.05
Angularité	1.50
Angle de la croupe	0.35
Largeur trochanters	1.88
Position membres arrières	0.18
Vue arr. memb. arrières	2.19
Angle du pied	2.13
Pied et membre	2.22
Attaches avant	1.92
Hauteur attaches arrières	2.25
Largeur attaches arrières	1.82
Ligament	1.29
Profondeur du pis	2.27
Position trayons avant	1.45
Position trayons arrière	1.53
Longueur trayons	- 0.92





SCENERY-VIEW CONSUL P-ET

US 032.9932.6069.7

P : ASSET P

M : SCENERY-VIEW WL CAMILA G+82

GPM : LAMBEAU

GMM : SCENERY-VIEW ALL COLLET EX-90

AGPM: HAVE IT ALL

AGMM : SCENERY-VIEW COOEY VG-84

08.2026

GTPI +3214

PRODUCTION

Lait	+306	
Gras	+62	+0.19%
Protéine	+29	+0.07%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.08			
Fécondité des filles	+2.3			
Mammite	*			
Cellules	+2.96			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.4%	59%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.4%	58%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.8%	55%	Séc.	0 nbre



Mère: SCENERY-VIEW WL CAMILA G+82



5ème mère: SCENERY-VIEW CELIA RED ET EX-92

MORPHOLOGIE

Type + 2.50

Système mammaire + 1.90

Pieds et membres + 1.46

Capacité + 1.83

Stature	3.04
Puissance laitière	1.62
Profondeur de corps	1.75
Angularité	1.45
Angle de la croupe	- 0.67
Largeur trochanters	2.95
Position membres arrières	0.57
Vue arr. memb. arrières	2.08
Angle du pied	2.38
Pied et membre	1.95
Attaches avant	2.65
Hauteur attaches arrières	2.48
Largeur attaches arrières	2.54
Ligament	1.95
Profondeur du pis	2.63
Position trayons avant	2.50
Position trayons arrière	1.74
Longueur trayons	0.22





ASCOL
GENETICS



MR LE-O-LA CURLY

US 032.4760.3259.9

FAMILLE DE : KHW REGIMENT APPLE RED EX-96

P : DROPBOX

M : BLACKCHERRY CUTIE CURLY EX-92

GPM : HANCOCK

GMM : BLAKCHERRY CR CUTTIE EX-90

AGPM : CRUSH

AGMM : MS APPLE ARRIELLA EX-92

08.2026

GTPI +2773

PRODUCTION

Lait	+528	
Gras	-1.0	-0.08%
Protéine	+12	-0.02%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.66			
Fécondité des filles	-0.40			
Mammite	+2.90			
Cellules	+2.67			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.90%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.50%	62%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.4%	61%	Séc.	0 nbre



Mère: BLACKCHERRY CUTIE CURLY EX-92



Arr Grand-mère : MS APPLE ARRIELLA EX-92

MORPHOLOGIE

Type + 3.17	Système mammaire +1.90	Pieds et membres +1.50
Capacité +0.85		

Stature	3.45
Puissance laitière	0.95
Profondeur de corps	1.90
Angularité	2.79
Angle de la croupe	0.25
Largeur trochanters	3.10
Position membres arrières	1.91
Vue arr. memb. arrières	1.78
Angle du pied	1.92
Pieds et membres	2.31
Attaches avant	2.71
Hauteur attaches arrières	3.01
Largeur attaches arrières	2.76
Ligament	2.15
Profondeur du pis	2.28
Position trayons avant	1.72
Position trayons arrière	1.76
Longueur trayons	1.03





TERRA-LINDA DUSTIN -ET

US 032.6623.2135.3

MEME FAMILLE QUE: MAVERICK CRUSH

P : DROPBOX TB-85

M : TERRALINDARF CUDDL EX-90

GPM : HANCOCK

GMM : TERRALINKARF UNDN CUDDLE EX-90

AGPM : UNDENIED TB-87

AGMM : MS CLING SOLOMON CUDDLE

08.2026

GTPI +2902

PRODUCTION

Lait	+278	
Gras	+32	+0.08%
Protéine	+18	+0.03%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.99			
Fécondité des filles	-0.3			
Mammite	+0.9			
Cellules	+2.79			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	2.0%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	62%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.3%	61%	Séc.	0 nbre



Grand-mère : TERRALINKARF UNDN CUDDLE EX-90

MORPHOLOGIE

Type + 3.11

Système mammaire +2.05

Pieds et membres +1.24

Capacité +0.97

Stature	3.67
Puissance laitière	1.10
Profondeur de corps	2.02
Angularité	2.87
Angle de la croupe	1.50
Largeur trochanters	3.08
Position membres arrières	1.14
Vue arr. memb. arrières	1.41
Angle du pied	2.11
Pieds et membres	2.09
Attaches avant	2.78
Hauteur attaches arrières	3.25
Largeur attaches arrières	2.04
Ligament	1.98
Profondeur du pis	2.27
Position trayons avant	2.29
Position trayons arrière	2.12
Longueur trayons	- 0.31





ASCOL
GENETICS

SIEMERS HAMBITIONUS PP RC - ET

US 032.7285.0956.5

FAMILLE DE : COOKIECUTTER MOGUL HANKER EX-94

P : LAZER PP RED

M : SIEMERS LSTR HANAN EX-91

GPM : LUSTER P

GMM : SIEMERS DOC HANAN EX-92

AGPM : DOC

AGMM : SIEMERS MONTEREY HANAN VG-85

08.2026

GTPI +2717

PRODUCTION

Lait	-154	
Gras	-3	+0.01%
Protéine	0	+0.02%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.18			
Fécondité des filles	+1.5			
Mammite	-0.4			
Cellules	2.99			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.6%	60%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	2.0%	59%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.8%	57%	Séc.	0 nbre



Mère: SIEMERS LSTR HANAN EX-91



4ème Mère: COOKIECUTTER MOGUL HANKER EX-94

MORPHOLOGIE

Type +3.03
Capacité +1.26

Système mammaire +1.56

Pieds et membres +1.63

Stature	4.24
Puissance laitière	1.27
Profondeur de corps	2.40
Angularité	3.07
Angle de la croupe	0.13
Largeur trochanters	3.64
Position membres arrières	1.02
Vue arr. memb. arrières	2.58
Angle du pied	2.49
Pieds et membres	2.37
Attaches avant	2.50
Hauteur attaches arrières	2.63
Largeur attaches arrières	2.44
Ligament	1.85
Profondeur du pis	2.53
Position trayons avant	1.80
Position trayons arrière	1.93
Longueur trayons	0.76





ASCOL
GENETICS

DUCKETT HENDRICK - ET

US 032.6084.2991.4

FILS DE: SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96

P : HARMONY

M : SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96

GPM : KING DOC

GMM : FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-86

AGPM : JEDI

AGMM : COOKICUTTER MASY HASHES VG-85

08.2026

GTPI + 3069

PRODUCTION

Lait	+1538	
Gras	+38	-0.09%
Protéine	+44	-0.02%
Kappa-caséines	AA	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.81			
Fécondité des filles	-0.5			
Mammite	+2.4			
Cellules	2.91			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.9%	85%	Séc.	393 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	62%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.6%	75%	Séc.	373 nbre



Mère: SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96



MORPHOLOGIE

Type + 2.71	Système mammaire +1.68	Pieds et membres +1.47
Capacité +1.83		

Stature	2.30
Puissance laitière	2.25
Profondeur de corps	2.30
Angularité	2.07
Angle de la croupe	0.46
Largeur trochanters	2.78
Position membres arrières	0.18
Vue arr. memb. arrières	2.34
Angle du pied	2.18
Pieds et membres	1.68
Attaches avant	2.25
Hauteur attaches arrières	2.28
Largeur attaches arrières	3.24
Ligament	1.93
Profondeur du pis	0.83
Position trayons avant	1.39
Position trayons arrière	1.74
Longueur trayons	0.25





ASCOL
GENETICS 

RIVERDOWN AIJA HOLE IN ONE - ET CA 000.1470.3184.3

PETIT-FILS DE: SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96

P : BLAKELY

M : DUCKETT PERFECT HADLEY VG-88

GPM : PERFECT

GMM : SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96

AGPM : JEDI

AGMM : FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-86

08.2026

GTPI +3162

PRODUCTION

Lait	+801	
Gras	+52	+0.07%
Protéine	+39	+0.05%
Kappa-caséines	A2A2	
Béta-caséines	BB	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.14			
Fécondité des filles	- 1.20			
Mammite	*			
Cellules	2.82			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.9%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.5%	61%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.3%	61%	Séc.	0 nbre



Mère : DUCKETT PERFECT HADLEY TB-88



Grand-mère : SSI DOC HAVE NOT 8784 EX-96

MORPHOLOGIE

Type + 2.72

Système mammaire +2.05

Pieds et membres +1.17

Capacité +1.37

Stature	2.79
Puissance laitière	1.53
Profondeur de corps	1.71
Angularité	2.22
Angle de la croupe	1.58
Largeur trochanters	3.12
Position membres arrières	- 0.27
Vue arr. memb. arrières	1.75
Angle du pied	1.65
Pieds et membres	1.65
Attaches avant	2.30
Hauteur attaches arrières	3.03
Largeur attaches arrières	3.30
Ligament	1.98
Profondeur du pis	1.91
Position trayons avant	1.74
Position trayons arrière	1.92
Longueur trayons	- 0.38





SIEMERS HUMPHREY P-ET

US 032.8002.2005.0



Famille des HANAN

P : POST

M : SIEMERS DRBO HANAN VG-86

GPM : DROPBOX

GMM : SIEMERS LSTR HANAN EX-91

AGPM: LUSTER-P

AGMM : SIEMERS DOC HANAN EX-92

08.2026

GTPI +3054

PRODUCTION

Lait	+582	
Gras	+47	+0.09%
Protéine	+41	+0.08%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.02			
Fécondité des filles	-0.5			
Mammite	*			
Cellules	+2.83			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.7%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	58%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.6%	61%	Séc.	0 nbre

MORPHOLOGIE

Type + 2.19

Système mammaire + 1.60

Pieds et membres + 0.58

Capacité + 0.71

Stature	2.62
Puissance laitière	1.02
Profondeur de corps	1.74
Angularité	2.64
Angle de la croupe	2.53
Largeur trochanters	2.79
Position membres arrières	- 0.13
Vue arr. memb. arrières	0.90
Angle du pied	1.63
Pieds et membres	1.10
Attaches avant	1.75
Hauteur attaches arrières	2.77
Largeur attaches arrières	3.09
Ligament	1.48
Profondeur du pis	1.02
Position trayons avant	1.23
Position trayons arrière	1.84
Longueur trayons	0.29





LA PENA JOHNNIE P RED -ET

ES 403.0891.3468.1

ASCOL
GENETICS

FAMILLE : DEFIANT TANG EX-94

P : MOOI P

M : GOLDEN-OAKS AMBROSIA RED VG-88

GPM : ALTITUDE RED

GMM : GOLDEN-OAKS A TALENT RED EX-90

AGPM : AVALANCHE

AGMM : MISS POTTSDALE DFI TANG RED EX-94

08.2026

GTPI +2263

PRODUCTION

Lait	-27	
Gras	-33	-0.12%
Protéine	-12	-0.04%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.99			
Fécondité des filles	-1.0			
Mammite	+0.0			
Cellules	+3.03			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	3.1%	61%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	2.4%	59%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	5.0%	57%	Séc.	0 nbre



Grand-mère: GOLDEN-OAKS A TALENT RED EX-90



Ar-grand-Mère: MISS POTTSDALE DFI TANG RED EX-94

MORPHOLOGIE

Type + 2.27	Système mammaire +1.71	Pieds et membres +0.52
Capacité +1.35		

Stature	4.03
Puissance laitière	1.11
Profondeur de corps	2.00
Angularité	1.87
Angle de la croupe	1.04
Largeur trochanters	2.02
Position membres arrières	0.96
Vue arr. memb. arrières	1.28
Angle du pied	2.18
Pieds et membres	1.32
Attaches avant	2.51
Hauteur attaches arrières	3.38
Largeur attaches arrières	2.60
Ligament	1.48
Profondeur du pis	2.45
Position trayons avant	0.63
Position trayons arrière	1.29
Longueur trayons	1.24





DG MARTIN
NL 005.8763.1868.7

Famille de: CRUSHABULL et de CRUSHTIME

P : HULU

M : DG BARBEL

GPM : PARFECT

GMM : GEN BIBIAN VG-86

AGPM: HANIKO

AGMM : GEN BRYLO VG-85

08.2026

GTPI +2832



PRODUCTION

Lait	+412	
Gras	+13	-0.02%
Protéine	+16	+0.01%
Kappa-caséines	*	
Béta-caséines	*	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.12			
Fécondité des filles	+0.4			
Mammite	*			
Cellules	+2.94			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.6%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.4%	61%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.8%	61%	Séc.	0 nbre

MORPHOLOGIE

Type + 2.75

Système mammaire + 1.71

Pieds et membres + 1.87

Capacité + 1.08

Stature	3.54
Puissance laitière	1.19
Profondeur de corps	2.13
Angularité	2.80
Angle de la croupe	0.68
Largeur trochanters	3.26
Position membres arrières	0.83
Vue arr. memb. arrières	2.75
Angle du pied	1.96
Pieds et membres	2.45
Attaches avant	2.10
Hauteur attaches arrières	2.82
Largeur attaches arrières	2.66
Ligament	2.16
Profondeur du pis	2.09
Position trayons avant	1.85
Position trayons arrière	2.42
Longueur trayons	- 0.25





ASCOL
GENETICS



MAVERICK NEVER AGAIN

US 032.7129.8208.4

PETIT FILS DE: SSI DOC HAVE NOT 8783 EX-92

P : MAVERICK

M : ERNEST-ANTHONY NOT YET EX-90

GPM : PARFECT

GMM : SSI DOC HAVE NOT 8783 EX-92

AGPM : DOC EX-90

AGMM : FLY-HIGHER JEDI AVENOT VG-86

08.2026

GTPI +3225

PRODUCTION

Lait	+1473	
Gras	+90	+0.10%
Protéine	+52	+0.01%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.30			
Fécondité des filles	-0.8			
Mammite	+0.7			
Cellules	+3.01			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	2.0%	62%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	2.5%	60%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.5%	59%	Séc.	0 nbre



Mère: ERNEST-ANTHONY NOT YET EX-90



Grand-mère: SSI DOC HAVE NOT 8783 EX-92

MORPHOLOGIE

Type + 2.74

Système mammaire +1.46

Pieds et membres +1.09

Capacité +2.40

Stature	2.89
Puissance laitière	2.54
Profondeur de corps	2.43
Angularité	1.60
Angle de la croupe	- 0.19
Largeur trochanters	2.73
Position membres arrières	- 0.03
Vue arr. memb. arrières	2.14
Angle du pied	1.83
Pieds et membres	1.45
Attaches avant	2.14
Hauteur attaches arrières	2.50
Largeur attaches arrières	2.86
Ligament	1.25
Profondeur du pis	1.46
Position trayons avant	0.48
Position trayons arrière	0.99
Longueur trayons	1.54





OUR-FAVORITE PRIMETIME- ET

us 032.0626.1573.1

P : SYNERGY KUDOS

M : OUR FAVORITE PROTEGE VG-86

GPM : SIEMERS EXC HANANS

GMM : OUR FAVORITE PREMIER

AGPM : AARDEMA DRIFTER

AGMM : OUR FAVORITE PREMONITION

08.2026


GTPI +2761

PRODUCTION

Lait	+27	
Gras	-8	-0.03%
Protéine	+12	+0.04%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.83			
Fécondité des filles	+1.1			
Mammite	*			
Cellules	2.89			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.5%	62%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.2%	58%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.2%	58%	Séc.	0 nbre



Mère: OUR FAVORITE PROTEGE TB-86



5ème Mère: OUR FAVORITE UNLIMITED EX-94

MORPHOLOGIE

Type +3.04	Système mammaire +2.24	Pieds et membres +1.15
Capacité +1.53		

Stature	3.68
Puissance laitière	1.47
Profondeur de corps	2.20
Angularité	2.49
Angle de la croupe	- 0.60
Largeur trochanters	3.62
Position membres arrières	1.06
Vue arr. memb. arrières	1.49
Angle du pied	2.32
Pieds et membres	1.92
Attaches avant	3.23
Hauteur attaches arrières	3.43
Largeur attaches arrières	3.05
Ligament	2.09
Profondeur du pis	2.73
Position trayons avant	2.34
Position trayons arrière	2.51
Longueur trayons	- 1.12





SHAYLAS HMR SHAKESPEARE - ET US 032.6754.7661.3

PETT-FILS DE : ERBACRES SNAPPLE SHAKIRA EX-97

P : HAMMER

M : JACOBS LAMBDA SHAYLA VG-88

GPM : DELTA-LAMBDA

GMM : ERBACRES SNAPPLE SHAKIRA EX-97

AGPM : O'KALIBER

AGMM : MISS APPLE SNAPPLE RED EX-96

08.2026

GTPI +2663

PRODUCTION

Lait	+1069	
Gras	+25	-0.07%
Protéine	+26	-0.03%
Kappa-caséines	AE	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.93			
Fécondité des filles	-3.07			
Mammite	-0.7			
Cellules	3.09			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	2.5%	62%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	2.4%	59%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.7%	58%	Séc.	0 nbre



Mère: JACOBS LAMBDA SHAYLA TB-88



Grand-mère: ERBACRES SNAPPLE SHAKIRA EX-97

MORPHOLOGIE

Type +3.04
Capacité +1.85

Système mammaire +1.41

Pieds et membres +0.77

Stature	4.07
Puissance laitière	2.19
Profondeur de corps	2.99
Angularité	3.14
Angle de la croupe	0.12
Largeur trochanters	3.35
Position membres arrières	0.86
Vue arr. memb. arrières	1.37
Angle du pied	1.98
Pieds et membres	1.62
Attaches avant	1.62
Hauteur attaches arrières	3.12
Largeur attaches arrières	3.33
Ligament	2.29
Profondeur du pis	1.13
Position trayons avant	1.18
Position trayons arrière	1.63
Longueur trayons	1.35





ASCOL
GENETICS



EHB SUN RED
FR 045.1384.4020.8

FAMILLE DE : GALLAIS ELWOOD RED EX-91

P : HEFNER RED

M : SPINDA EHB VG-85

GPM : WOLFGANG P RC

GMM : PERRINE VG-85

AGPM : SPARK RED

AGMM : NIKITA RED

08.2026

GTPI +2891

PRODUCTION

Lait	+700	
Gras	+24	-0.02%
Protéine	+19	-0.01%
Kappa-caséines	AA	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.02			
Fécondité des filles	+1.5			
Mammite	+1.0			
Cellules	+2.92			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.2%	61%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.9%	57%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.3%	57%	Séc.	0 nbre



Mère: SPINDA EHB TB-85



Grand-Mère: PERRINE TB-85

MORPHOLOGIE

Type + 1.71	Système mammaire +1.37	Pieds et membres +0.75
Capacité +0.07		

Stature	1.31
Puissance laitière	0.02
Profondeur de corps	0.31
Angularité	0.78
Angle de la croupe	0.20
Largeur trochanters	0.58
Position membres arrières	- 0.21
Vue arr. memb. arrières	1.06
Angle du pied	1.74
Pieds et membres	0.89
Attaches avant	1.97
Hauteur attaches arrières	1.91
Largeur attaches arrières	1.64
Ligament	0.20
Profondeur du pis	1.52
Position trayons avant	0.77
Position trayons arrière	0.79
Longueur trayons	0.26





JBTOULLEC TERRY -ET

FR 029.3480.0546.4

P : SIEMERS FITTERS CHOICE

M : JBTOULLEC RANIKO VG-85

GPM : SIEMERS LAMBDA HANIKO EX-92

GMM : JBTOULLEC MILLEHOT VG-88

AGPM : MR DONALYNN MILLENNIUM

AGMM : JBTOULLEC HOT CHERRY EX-90

08.2026

GTPI +2306

PRODUCTION

Lait	+241	
Gras	-34	-0.17%
Protéine	-6	-0.05%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.94			
Fécondité des filles	-2.5			
Mammite	*			
Cellules	3.13			
Filles				
Troupeau				
Facilité de vêlage	1.9%	71%	Séc.	nbre
Facilité de vêlage filles	2.0%	61%	Séc.	nbre
Mortinatalité	4.5%	60%	Séc.	nbre



Mère: JBTOULLEC RANIKO VG-85

MORPHOLOGIE

Type + 2.87	Système mammaire + 2.12	Pieds et membres + 0.93
Capacité +0.80		

Stature	3.59
Puissance laitière	1.12
Profondeur de corps	2.24
Angularité	3.08
Angle de la croupe	0.23
Largeur trochanters	2.54
Position membres arrières	- 0.56
Vue arr. memb. arrières	1.67
Angle du pied	2.01
Pieds et membres	1.59
Attaches avant	2.51
Hauteur attaches arrières	3.12
Largeur attaches arrières	3.10
Ligament	2.34
Profondeur du pis	2.59
Position trayons avant	2.42
Position trayons arrière	2.66
Longueur trayons	- 0.11





ASCOL
GENETICS

CRISTELLA TOKYO RED
IT 199.9262.2686.1



P : HULU

M : CRISTELLA TABU VG-86

GPM : CRISALIS

GMM : CRISTELLA RAGUSA VG-87

AGPM : PURSUIT TB-88

AGMM : CRISTELLA OKBA VG-89

08.2026

GTPi +2929

PRODUCTION

Lait	+438	
Gras	+2	-0.06%
Protéine	+33	+0.07%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.18			
Fécondité des filles	+1.4			
Mammite	+0.9			
Cellules	2.73			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.7%	63%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.8%	61%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.0%	60%	Séc.	0 nbre



Mère: CRISTELLA TABU TB-86

MORPHOLOGIE

Type + 1.54	Système mammaire +1.20	Pieds et membres +0.97
Capacité +0.49		

Stature	2.44
Puissance laitière	0.19
Profondeur de corps	0.84
Angularité	1.39
Angle de la croupe	- 0.09
Largeur trochanters	2.25
Position membres arrières	1.04
Vue arr. memb. arrières	1.44
Angle du pied	1.16
Pieds et membres	1.45
Attaches avant	1.30
Hauteur attaches arrières	1.89
Largeur attaches arrières	1.46
Ligament	1.42
Profondeur du pis	2.08
Position trayons avant	1.03
Position trayons arrière	1.13
Longueur trayons	0.29





ASCOL
GENETICS

GOLDEN-OAKS
TURBO RED -ET
US 032.0918.5768.3

P : Farnear Altitude RED

M : Golden-Oaks A Talent RED EX-90

GPM : Dymentholm Mr Apples Avalanche

GMM : Miss Pottsdale Dfi Tang RED EX-94

AGPM : Scientific B Defiant

AGMM : Al-N-Tine Debonair Tart EX-92

08.2026

GTPI +2058

PRODUCTION

Lait	+248	
Gras	-55	-0.25%
Protéine	-10	-0.07%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.96			
Fécondité des filles	-2.7			
Mammite	-1.3			
Cellules	3.04			
Filles	120			
Troupeau	75			
Facilité de vêlage	3.1%	81%	Séc.	373 nbre
Facilité de vêlage filles	2.6%	69%	Séc.	8 nbre
Mortinatalité	5.9%	69%	Séc.	280 nbre



Mère: Golden-Oaks A Talent RED EX-90



Grand-Mère: Miss Pottsdale Dfi Tang RED EX-94

MORPHOLOGIE

Type +2.49

Système mammaire +1.84

Pieds et membres +0.68

Capacité +1.11

Stature	3.24
Puissance laitière	0.97
Profondeur de corps	1.71
Angularité	1.82
Angle de la croupe	0.26
Largeur trochanters	2.29
Position membres arrières	1.50
Vue arr. memb. arrières	1.40
Angle du pied	1.66
Pieds et membres	1.32
Attaches avant	2.49
Hauteur attaches arrières	3.33
Largeur attaches arrières	2.68
Ligament	2.30
Profondeur du pis	1.69
Position trayons avant	1.67
Position trayons arrière	2.02
Longueur trayons	1.18





ASCOL
GENETICS

DE KREISKER **VALENTINO -ET**

FR 029.3443.4898.5

P : HAVENOFEAR

M : SINGULIERE DE KREISKER VG-86

GPM : HAVE IT ALL TB-89

GMM : NATALIA DE KREISKER EX-90

AGPM : GATEDANCER

AGMM : WESTCOAST DOORS ASTRA

08.2026

GTPI +3030

PRODUCTION

Lait	+465	
Gras	+33	+0.05%
Protéine	+28	+0.05%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.68			
Fécondité des filles	-0.4			
Mammite	+1.5			
Cellules	+2.96			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.5%	62%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.8%	61%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4%	60%	Séc.	0 nbre



Mère: SINGULIERE DE KREISKER TB-86



Grand-mère: NATALIA DE KREISKER EX-90

MORPHOLOGIE

Type + 3.03	Système mammaire +2.25	Pieds et membres +1.31
Capacité +0.92		

Stature	2.17
Puissance laitière	1.31
Profondeur de corps	1.92
Angularité	2.23
Angle de la croupe	1.29
Largeur trochanters	2.19
Position membres arrières	- 1.03
Vue arr. memb. arrières	1.69
Angle du pied	2.12
Pieds et membres	1.67
Attaches avant	2.64
Hauteur attaches arrières	3.72
Largeur attaches arrières	3.23
Ligament	1.10
Profondeur du pis	1.76
Position trayons avant	0.44
Position trayons arrière	0.68
Longueur trayons	0.25





ASCOL
GENETICS

OUR-FAVORITE
VANGUARD - ET
US 032.0626.1540.3

FAMILLE DE : OUR-FAVORITE UNDENIED

P : ARROW

M : OUR-FAVORITE VANITY EX-91

GPM : ARTIST

GMM : OUR-FAVORITE VELOCITY VG-88

AGPM : JACOBY

AGMM : OUR-FAVORITE VORACIOUS VG-87

08.2026

GTPI +2617

PRODUCTION

Lait	-214	
Gras	-17	-0.03%
Protéine	-7	0.0%
Kappa-caséines	AA	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.77			
Fécondité des filles	+0.3			
Mammite	+3.5			
Cellules	+2.88			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.9%	72%	Séc. 61	nbre
Facilité de vêlage filles	1.9%	71%	Séc. 0	nbre
Mortinatalité	5.0%	65%	Séc. 13	nbre



Mère: OUR-FAVORITE VANITY EX-92



D-Ray Vanguard Zoegarde

MORPHOLOGIE

Type + 3.13

Système mammaire +2.18

Pieds et membres +1.51

Capacité +1.81

Stature	3.15
Puissance laitière	1.81
Profondeur de corps	2.19
Angularité	1.86
Angle de la croupe	0.79
Largeur trochanters	2.83
Position membres arrières	0.60
Vue arr. memb. arrières	1.94
Angle du pied	2.51
Pieds et membres	2.08
Attaches avant	2.88
Hauteur attaches arrières	2.96
Largeur attaches arrières	2.53
Ligament	2.85
Profondeur du pis	2.94
Position trayons avant	1.58
Position trayons arrière	2.21
Longueur trayons	- 0.61





FARNEAR AIRCRAFT RC - ET

US 032.1425.1588.3

ARRIERE PETIT-FILS DE : APPLE-RED EX-96

P : SIEMERS DOC HANCOCK

M : KCCK ARTIST ANA EX-92

GPM : STONE-FRONT ARTIST

GMM : MS APPLE ANARA-RED VG-88

AGPM : BLONDIN INTEGRAL

AGMM : KHW REGIMENT APPLE-RED EX-96

08.2026

GTPI +2432

PRODUCTION

Lait	-243	
Gras	-11	0.00%
Protéine	-14	-0.02%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.90		
Fécondité des filles	-0.7		
Mammite	+1.6		
Cellules	+2.90		
Filles	211		
Troupeau	123		
Facilité de vêlage	1.6%	85%	Séc. 384 nbre
Facilité de vêlage filles	2.4%	70%	Séc. 17 nbre
Mortinatalité	5.3%	75%	Séc. 378 nbre



Fortale Aircraft Lyzee VG87 2ans



Arr Grand-mère: KHW REGIMENT APPLE-RED EX-96

MORPHOLOGIE

Type +3.02	Système mammaire +2.23	Pieds et membres +1.67
Capacité +0.74		

Stature	2.28
Puissance laitière	0.86
Profondeur de corps	1.64
Angularité	2.29
Angle de la croupe	- 0.24
Largeur trochanters	3.21
Position membres arrières	0.79
Vue arr. memb. arrières	2.00
Angle du pied	2.53
Pieds et membres	2.02
Attaches avant	2.73
Hauteur attaches arrières	3.50
Largeur attaches arrières	1.91
Ligament	1.34
Profondeur du pis	2.13
Position trayons avant	0.92
Position trayons arrière	1.21
Longueur trayons	0.50





MR HASTORIC ALONZO RED -ET

FAMILLE DE : MR DANIELLE DEVOUR

P : SIEMERS R HASTORIC-RED

M : SCO-LO DICE ASSASSIN-RED VG-89

GPM : LOH DICE-RED

GMM : SCO-LO DANIEL ACURA EX-92

AGPM : SHE-KEN UNO DANIEL

AGMM : SCO-LO DOOR ACURA EX-91

08.2026

GTPI +2421

PRODUCTION

Lait	-202	
Gras	-6	+0.01%
Protéine	-10	-0.01%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	+6.65			
Fécondité des filles	- 1.80			
Mammite	-2.10			
Cellules	2.20			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	2.2%	61%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	3.0%	57%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.9%	57%	Séc.	0 nbre



Mère: SCO-LO DICE ASSASSIN-RED TB-89



ArrArr Grand-mère : MS APPLE DANIELLE EX-95

MORPHOLOGIE

Type + 2.90	Système mammaire + 1.81	Pieds et membres + 1.13
Capacité +2.09		

Stature	2.35
Puissance laitière	2.10
Profondeur de corps	2.39
Angularité	1.60
Angle de la croupe	- 0.94
Largeur trochanters	3.52
Position membres arrières	0.14
Vue arr. memb. arrières	1.96
Angle du pied	2.01
Pieds et membres	1.39
Attaches avant	2.48
Hauteur attaches arrières	2.94
Largeur attaches arrières	3.00
Ligament	1.61
Profondeur du pis	1.18
Position trayons avant	1.19
Position trayons arrière	1.33
Longueur trayons	1.22





FARNEAR AUDACIOUS RED - ET

US 032.6748.8903.2

FAMILLE DE : KHW REGIMENT APPLE RED EX-96

P : FARNEAR ARCHITECT

M : FARNEAR ADLER

GPM : WOODCREST KING DOC

GMM : FARNEAR TBR ARIA ADLER EX-96

AGPM : DE-SU BKM MCCUTCHEN

AGMM : MS APPLES DESTROY ARIA EX-92

08.2026

GTP1 +2417

PRODUCTION

Lait	+105	
Gras	-22	-0.10%
Protéine	-6	-0.04%
Kappa-caséines	BE	
Béta-caséines	A1A1	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.67			
Fécondité des filles	-0.8			
Mammite	-0.6			
Cellules	3.09			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	2.1%	80%	Séc.	80 nbre
Facilité de vêlage filles	2.06%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.8%	70%	Séc.	80 nbre



Grand-mère: FARNEAR TBR ARIA ADLER EX-96



4ème mère: KHW REGIMENT APPLE RED EX-96

MORPHOLOGIE

Type +2.46	Système mammaire +2.04	Pieds et membres +1.16
Capacité +0.56		

Stature	2.02
Puissance laitière	0.73
Profondeur de corps	1.40
Angularité	1.83
Angle de la croupe	- 0.32
Largeur trochanters	1.85
Position membres arrières	0.79
Vue arr. memb. arrières	1.54
Angle du pied	1.97
Pieds et membres	1.46
Attaches avant	2.50
Hauteur attaches arrières	3.37
Largeur attaches arrières	2.51
Ligament	1.08
Profondeur du pis	1.73
Position trayons avant	1.26
Position trayons arrière	0.94
Longueur trayons	0.35





GENOSOURCE CHAMPAGNE - ET

US 032.6012.7423.8

FAMILLE DE : STOOKEY ELM PARK BLACKROSE EX-96

P : STANTONS CHIEF

M : LADYROSE CAUGHT YOUR EYE EX-95

GPM : CROTEAU LESPERRON UNIX

GMM : ROSEDALE ACHIEVERSLEGACY VG-89

AGPM : VAL-BISSON DOORMAN

AGMM : ROSEDALE LEXINGTON VG-89



08.2026

GTPI +2456

PRODUCTION

Lait	+422	
Gras	+37	-0.20%
Protéine	+10	-0.01%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.80			
Fécondité des filles	-0.8			
Mammite	+0.5			
Cellules	+3.02			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.7%	71%	Séc.	4 nbre
Facilité de vêlage filles	2.3%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.6%	64%	Séc.	4 nbre



Mère: LADYROSE CAUGHT YOUR EYE EX-94

MORPHOLOGIE

Type + 2.30	Système mammaire +1.71	Pieds et membres +1.32
Capacité +1.13		

Stature	1.93
Puissance laitière	1.07
Profondeur de corps	1.37
Angularité	1.25
Angle de la croupe	- 0.01
Largeur trochanters	2.34
Position membres arrières	1.28
Vue arr. memb. arrières	1.50
Angle du pied	0.89
Pieds et membres	1.77
Attaches avant	2.15
Hauteur attaches arrières	2.79
Largeur attaches arrières	2.54
Ligament	0.84
Profondeur du pis	1.60
Position trayons avant	0.32
Position trayons arrière	0.20
Longueur trayons	- 0.29





HIGHERRANSOM HAPPINESS -ET

FAMILLE DE : HAVE NOT 8784

P : KINGS-RANSOM DROPBOX

M : DUCKET LAMBDA HIVANNA EX-92 / EX93 MS

GPM : PARNEAR DELTA-LAMBDA

GMM : SSI DOC HAVE NOT 8784

AGPM : JEDI

AGMM : FLY HIGHER JEDI HAVENOT VG-86

08.2026

GTPI + 3075

PRODUCTION

Lait	+1279	
Gras	+18	-0.13%
Protéine	+44	+0.01%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.62			
Fécondité des filles	+0.2			
Mammite	+1.20			
Cellules	+2.80			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.6%	74%	Séc.	45 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.9%	65%	Séc.	45 nbre



Mère: DUCKET LAMBDA HIVANNA EX-92 / EX-93 MS

MORPHOLOGIE

Type + 2.42

Système mammaire +1.72

Pieds et membres +1.17

Capacité +0.73

Stature	2.31
Puissance laitière	0.91
Profondeur de corps	1.22
Angularité	1.86
Angle de la croupe	0.77
Largeur trochanters	0.91
Position membres arrières	0.33
Vue arr. memb. arrières	1.59
Angle du pied	1.67
Pieds et membres	1.56
Attaches avant	2.29
Hauteur attaches arrières	2.79
Largeur attaches arrières	2.68
Ligament	1.16
Profondeur du pis	1.36
Position trayons avant	1.03
Position trayons arrière	1.18
Longueur trayons	- 0.38





SIEMERS HARREL P RED - ET

US 032.6742.9415.7

FAMILLE DE : COOKIECUTTER MOGUL HANKER EX-94

P : VOGUE LAZER-RED

M : SIEMERS WOLF HANAN VG-87 (2ans)

GPM : AIJA WOLFGANG

GMM : SIEMERS LSTR HANAN EX-91

AGPM : CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P

AGMM : SIEMERS DOC HANAN EX-92

08.2026

GTPi +2809

PRODUCTION

Lait	-2	
Gras	-3	-0.01%
Protéine	+8	+0.03%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.91			
Fécondité des filles	+2.1			
Mammite	+2.4			
Cellules	2.88			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.6%	83%	Séc.	125 nbre
Facilité de vêlage filles	2.2%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.0%	73%	Séc.	117 nbre



Grand-Mère: SIEMERS LSTR HANAN EX-90



5ème mère: COOKIECUTTER MOGUL HANKER EX-94

MORPHOLOGIE

Type +2.71

Système mammaire +1.66

Pieds et membres +1.42

Capacité +0.54

Stature	3.25
Puissance laitière	0.53
Profondeur de corps	1.61
Angularité	2.36
Angle de la croupe	0.41
Largeur trochanters	2.32
Position membres arrières	1.20
Vue arr. memb. arrières	2.04
Angle du pied	2.13
Pieds et membres	2.02
Attaches avant	2.21
Hauteur attaches arrières	2.50
Largeur attaches arrières	2.17
Ligament	2.18
Profondeur du pis	2.22
Position trayons avant	2.44
Position trayons arrière	2.91
Longueur trayons	- 0.14





ERNEST-ANTHONY HERMOSO -ET

FAMILLE DE : HAVE NOT 8783 EX-94

P : KINGS-RANSOM DROPBOX

M : SSI DOC HAVE NOT 8783 EX-94

GPM : WOODCREST KING DOC

GMM : FLY-HIGHER HAVENOT VG-86

AGPM : JEDI

AGMM : COOKICUTTER MASY HASHES VG-85

08.2026

GTP1 +3066

PRODUCTION

Lait	+387	
Gras	+38	+0.08%
Protéine	+31	+0.07%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.50			
Fécondité des filles	+1.0			
Mammite	+1.90			
Cellules	+2.91			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.7%	71%	Séc.	6 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.3%	64%	Séc.	6 nbre



Mère: SSI DOC HAVE NOT 8783 EX-94

MORPHOLOGIE

Type + 2.83

Système mammaire +1.81

Pieds et membres +0.82

Capacité +1.87

Stature	3.17
Puissance laitière	1.83
Profondeur de corps	1.95
Angularité	1.59
Angle de la croupe	1.50
Largeur trochanters	2.42
Position membres arrières	- 0.21
Vue arr. memb. arrières	1.26
Angle du pied	1.87
Pieds et membres	1.45
Attaches avant	2.62
Hauteur attaches arrières	3.01
Largeur attaches arrières	2.97
Ligament	1.24
Profondeur du pis	1.81
Position trayons avant	0.58
Position trayons arrière	0.96
Longueur trayons	0.30





COOKIECUTTER HIGHFLO-ET

P : COOKIECUTTER HARMONIOUS

M : COOKIECUTTER GDAY HEIRNET

GPM : RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY

GMM : COOKIECUTTER HEIRDOMS

AGPM : ACURO

AGMM : COOKIECUTTER HEIRDOM VG-87

08.2026

GTPI +3299

PRODUCTION

Lait	+1401	
Gras	+88	+0.11%
Protéine	+38	-0.03%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A1	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.19			
Fécondité des filles	-0.10			
Mammite	2.00			
Cellules	2.70			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.4%	82%	Séc.	95 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	71%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.8%	68%	Séc.	58 nbre



4ème Mère: Cookiecutter Supr Hazajo EX92

MORPHOLOGIE

Type + 2.23

Système mammaire +1.81

Pieds et membres +0.26

Capacité +0.23

Stature	1.74
Puissance laitière	0.49
Profondeur de corps	0.89
Angularité	2.03
Angle de la croupe	0.33
Largeur trochanters	2.10
Position membres arrières	1.08
Vue arr. memb. arrières	0.05
Angle du pied	0.87
Pieds et membres	0.78
Attaches avant	2.58
Hauteur attaches arrières	1.98
Largeur attaches arrières	2.27
Ligament	1.56
Profondeur du pis	2.12
Position trayons avant	1.81
Position trayons arrière	1.81
Longueur trayons	0.95





LADYS JERRY LEWIS - ET

PETIT-FILS DE : IDEE WINDBROOK LYNZI EX-95

P : FARNEAR DELTA-LAMBDA

M : JM VALLAY SIDEKICK LADY EX-95

GPM : WALNUTLAWN SIDEKICK

GMM : IDEE WINDBROOK LYNZI EX-95

AGPM : GILLETTE WINDBROOK

AGMM : IDEE GOLDWYN LUCIA EX-92

08.2026


GTPI +2791

PRODUCTION

Lait	+60	
Gras	+11	+0.03%
Protéine	+12	+0.04%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.95		
Fécondité des filles	+0.1		
Mammite	+1.0		
Cellules	+2.89		
Filles	*		
Troupeau	*		
Facilité de vêlage	1.9%	94%	Séc. 1974 nbre
Facilité de vêlage filles	1.4%	70%	Séc. 1 nbre
Mortinatalité	3.7%	87%	Séc. 2175 nbre



MORPHOLOGIE

Type + 2.55

Système mammaire +1.59

Pieds et membres +1.36

Capacité +1.32

Stature	2.79
Puissance laitière	1.36
Profondeur de corps	1.88
Angularité	1.66
Angle de la croupe	0.21
Largeur trochanters	1.93
Position membres arrières	0.79
Vue arr. memb. arrières	1.97
Angle du pied	2.10
Pieds et membres	1.81
Attaches avant	2.46
Hauteur attaches arrières	2.34
Largeur attaches arrières	1.98
Ligament	1.38
Profondeur du pis	2.17
Position trayons avant	1.00
Position trayons arrière	0.91
Longueur trayons	- 0.15





TOWNLINEACRE LOMBARDI -ET

US 032.4570.4329.3

FAMILLE DE: GLORYLAND-I GOLDWYN LOCKET EX-94

P : FARNEAR DELTA-LAMBDA

M : TOWNLINEACRE KING DOC LENA EX-94

GPM : WOODCREST KING DOC

GMM : GOLDEN-OAKS LOCKN LOAD-ET VG-85

AGPM : VAL-BISSON DOORMAN

AGMM : GLORYLAND-I GOLDWYN LOCKET EX-94

08.2026

GTPI +2709

PRODUCTION

Lait	-207	
Gras	+1	+0.04%
Protéine	-2	+0.02%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.52		
Fécondité des filles	-0.1		
Mammite	+0.4		
Cellules	2.87		
Filles	17		
Troupeau	11		
Facilité de vêlage	3.0%	95%	Séc. 1273 nbre
Facilité de vêlage filles	2.4%	70%	Séc. 3 nbre
Mortinatalité	5.0%	91%	Séc. 1262 nbre



Arrière G-M : GLORYLAND-I GOLDWYN LOCKET EX-94



Our-Favorite Lombardi Endzone

MORPHOLOGIE

Type + 2.78

Système mammaire +2.16

Pieds et membres +1.40

Capacité +1.43

Stature	3.33
Puissance laitière	1.67
Profondeur de corps	2.30
Angularité	2.47
Angle de la croupe	0.33
Largeur trochanters	2.60
Position membres arrières	0.69
Vue arr. memb. arrières	2.11
Angle du pied	2.42
Pieds et membres	1.95
Attaches avant	2.66
Hauteur attaches arrières	3.40
Largeur attaches arrières	3.26
Ligament	2.35
Profondeur du pis	2.05
Position trayons avant	1.62
Position trayons arrière	2.07
Longueur trayons	- 0.06





COLDSPRINGS LUIS -PP RC -ET

P : MO PP -RED

M : COLDSPRINGS CIRRUS 13908 P VG-86

GPM : WINSTAR PERFECT CIRRUS P

GMM : COLDSPRINGS LUSTER 12724 EX-91

AGPM : RAPID

AGMM : COLDSPRINGS RAPID 11392

08.2026

GTPI +3033

PRODUCTION

Lait	+1118	
Gras	+51	+0.02%
Protéine	+35	-0.01%
Kappa-caséines	AB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.28			
Fécondité des filles	-0.40			
Mammite	+0.20			
Cellules	3.00			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.2%	61%	Séc.	0 nbre
Facilité de vêlage filles	1.5%	58%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.6%	57%	Séc.	0 nbre



COLDSRING REDEYE 12694 EX-92:1/2 soeur de la grand-mère

MORPHOLOGIE

Type + 2.09

Système mammaire +1.26

Pieds et membres +1.23

Capacité +0.83

Stature	2.13
Puissance laitière	0.91
Profondeur de corps	0.98
Angularité	1.56
Angle de la croupe	0.07
Largeur trochanters	2.02
Position membres arrières	2.85
Vue arr. memb. arrières	1.59
Angle du pied	1.52
Pieds et membres	1.62
Attaches avant	1.70
Hauteur attaches arrières	1.75
Largeur attaches arrières	1.85
Ligament	0.97
Profondeur du pis	1.69
Position trayons avant	0.87
Position trayons arrière	1.02
Longueur trayons	- 0.24





ESKDALE MOUNTIE RED -ET

FAMILLE DE : VALIANT RUBELS MUFFLER-RED EX-91

P : 3STAR OH RANGER-RED

M : VALIANT RUBELS MUFFLER-RED EX-91

GPM : HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED

GMM : APRILDAY LUSTER MUFFIN VG-87

AGPM : CHERRY-LILY ZIP LUSTER -P

AGMM : APRILDAY P MARGARITA-RED VG-85

08.2026



GTPI +3066

PRODUCTION

Lait	+394	
Gras	+31	+0.06%
Protéine	+20	+0.03%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A1A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.60			
Fécondité des filles	0.70			
Mammite	+0.80			
Cellules	2.68			
Filles	*			
Troupeau	*			
Facilité de vêlage	1.4%	72%	Séc.	12 nbre
Facilité de vêlage filles	2.00%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	3.6%	64%	Séc.	12 nbre



Mère: VALIANT RUBELS MUFFLER-RED EX-91



Grand-mère : APRILDAY LUSTER MUFFIN TB-87

MORPHOLOGIE

Type + 2.32	Système mammaire + 1.67	Pieds et membres + 1.52
Capacité +0.48		

Stature	1.29
Puissance laitière	0.75
Profondeur de corps	1.00
Angularité	1.71
Angle de la croupe	0.82
Largeur trochanters	2.13
Position membres arrières	1.96
Vue arr. memb. arrières	1.95
Angle du pied	1.41
Pieds et membres	1.71
Attaches avant	2.16
Hauteur attaches arrières	2.14
Largeur attaches arrières	2.32
Ligament	0.69
Profondeur du pis	1.27
Position trayons avant	1.95
Position trayons arrière	1.45
Longueur trayons	- 0.16





SIEMERS PALDWYN RF - ET

US 032.6743.0053.7

FAMILLE DE: SIEMERS LAMBDA PARIS EX-91

P : SIEMERS HULU

M : SIEMERS LAMBDA PARIS EX-91

GPM : FARNEAR DELTA-LAMBDA

GMM : SIEMERS DENVER PARIS EX-91

AGPM : MR MOGUL DENVER

AGMM : QUALITY TANGO PARIS VG-86

08.2026

GTPI +2992

PRODUCTION

Lait	+38	
Gras	+21	+0.07%
Protéine	+14	+0.05%
Kappa-caséines	BB	
Béta-caséines	A2A2	

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	6.60			
Fécondité des filles	+2.1			
Mammite	+2.4			
Cellules	2.91			
Filles	0			
Troupeau	0			
Facilité de vêlage	1.9%	93%	Séc.	655 nbre
Facilité de vêlage filles	1.6%	70%	Séc.	0 nbre
Mortinatalité	4.3%	88%	Séc.	698 nbre



Mère: SIEMERS LAMBDA PARIS EX-91

MORPHOLOGIE

Type + 2.65

Système mammaire +2.54

Pieds et membres +1.48

Capacité +1.36

Stature	3.51
Puissance laitière	1.19
Profondeur de corps	1.87
Angularité	2.14
Angle de la croupe	1.09
Largeur trochanters	3.36
Position membres arrières	- 0.69
Vue arr. memb. arrières	2.43
Angle du pied	2.77
Pieds et membres	1.96
Attaches avant	2.90
Hauteur attaches arrières	3.86
Largeur attaches arrières	3.47
Ligament	2.41
Profondeur du pis	2.83
Position trayons avant	2.45
Position trayons arrière	2.93
Longueur trayons	- 0.25





SIEMERS PATAN-ET
US 032.1299.6924.1

P : CLAYNOOK ZASBERILLA

M : SIEMERS LAMBDA PARIS EX-91

GPM : FARNEAR DELTA-LAMBDA

GMM : SIEMERS DENVER PARIS EX-91

AGPM : MR MOGUL DENVER

AGMM : QUALITY TANGO PARIS VG-86

08.2026

GTPI +3079

PRODUCTION

Lait	+2020
Gras	+46 -0.13%
Protéine	+56 -0.04%
Kappa-caséines	AB
Béta-caséines	A2A2

FONCTIONNEL ET VÊLAGE

Vitesse de traite	7.41
Fécondité des filles	-1.1
Mammite	-0.8
Cellules	3.03
Filles	1002
Troupeau	225
Facilité de vêlage	1.6% 95% Séc. 4010 nbre
Facilité de vêlage filles	1.9% 82% Séc. 269 nbre
Mortinatalité	3.6% 89% Séc. 5287 nbre



Mère: SIEMERS LAMBDA PARIS EX-91



ALPADO PATAN ADELAIDE TB-86 zans

MORPHOLOGIE

Type + 1.97	Système mammaire +2.04	Pieds et membres +0.04
Capacité +0.59		

Stature	1.67
Puissance laitière	0.85
Profondeur de corps	1.08
Angularité	2.15
Angle de la croupe	0.57
Largeur trochanters	3.05
Position membres arrières	- 1.19
Vue arr. memb. arrières	0.35
Angle du pied	1.24
Pieds et membres	0.38
Attaches avant	2.02
Hauteur attaches arrières	3.04
Largeur attaches arrières	3.60
Ligament	1.79
Profondeur du pis	0.95
Position trayons avant	1.13
Position trayons arrière	1.66
Longueur trayons	- 0.57



Notes :

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.